


GUIDE D'UTILISATION DE COLISHIP

Annexe – Import de colis par fichier



MAJ Aout 2019

Sommaire

| | |
|---|----|
| 1. Prérequis..... | 4 |
| 1.1 Installation du plugin Coliship | 4 |
| 2. Configuration du mode d'importation des colis | 4 |
| 2.1 L'importation manuelle par fichier | 4 |
| 2.2 L'importation par scrutation..... | 4 |
| 2.3 Procédure manuelle d'import de fichier | 5 |
| 3. Paramétrage du format des données à importer | 8 |
| 3.1 À partir d'un fichier existant au format .FMT | 8 |
| 3.2 À partir du format INET Standard | 9 |
| 3.3 Description du format minimal d'import de colis | 11 |
| 3.4 Personnaliser son format d'import dans Coliship | 12 |
| 3.5 Structure d'un fichier de format .FMT | 16 |
| 4. Description des champs à importer | 17 |
| 5. Evolution du format personnalisé .FMT entre INET et Coliship | 28 |
| 5.1 Correspondance entre les champs EXPEDITOR INET et COLISHIP | 28 |
| 5.2 Nouveaux champs COLISHIP inexistants dans EXPEDITOR INET | 32 |
| 6. Assistance | 33 |

Objectif du document :

L'objectif de ce document est de décrire le mode opératoire du paramétrage de l'import ainsi que la constitution du fichier de format FMT, pour la fonctionnalité de l'affranchissement automatique de l'application COLISHIP.

Pour la description des autres fonctionnalités, veuillez-vous reporter au manuel utilisateur de COLISHIP.

1. Prérequis

1.1 Installation du plugin Coliship

Le plugin Coliship permet d'importer des colis depuis le menu « Automatiser l'Affranchissement », ainsi que d'autres fonctionnalités comme l'impression directe sur une imprimante bureautique ou thermique et l'export des données liées aux colis.

Pour plus d'information sur l'installation du plugin, vous pouvez vous reporter au chapitre 7 du guide d'utilisation de Coliship.

2. Configuration du mode d'importation des colis

2.1 L'importation manuelle par fichier

Avec l'importation manuelle, l'utilisateur doit importer le fichier de colis sur ColiShip à chaque fois qu'il souhaite préparer un lot d'étiquettes.

Paramétrage à effectuer sur ColiShip :

- 1) Aller dans « Paramètres » puis dans « Import ». **(1)**
- 2) Sélectionner « Importation manuelle ». **(2)**
- 3) Cocher « Sauvegarder les destinataires importés » si vous souhaitez enregistrer les informations importées **(3)**

(1)

IMPRIMANTE BORDEREAU DE TRANSPORT RETOUR DÉCLARATION DOUANIÈRE **IMPORT** EXPORT

Importation de colis

(2)

☒ Importation manuelle ☐ Importation par scrutation

☒ Sauvegarder les destinataires importés **(3)**

Valider

Chargement d'un fichier .FMT

Si vous utilisez un fichier spécifique créé à l'aide d'Expeditor INET (répertoire EXPINET) ou Coliship, téléchargez ici le fichier .FMT


2.2 L'importation par scrutation

L'importation par scrutation consiste à traiter de façon automatisée un dossier dans lequel votre système informatique aura préalablement déposé vos fichiers de données colis. ColiShip va scruter le répertoire indiqué, et traitera chaque nouveau fichier arrivant dans ce dossier : pour chacune des lignes de ces fichiers, ColiShip va envoyer à l'imprimante une demande d'impression de l'étiquette correspondante.

Ce mode de fonctionnement implique que votre système informatique sache envoyer de façon automatisée des fichiers de données colis, et que le répertoire les contenant soit accessible en lecture par Coliship.

Paramétrage à effectuer sur ColiShip :


- 1) Aller dans « Paramètres » (1) puis « Import » (2)
- 2) Sélectionner « Importation par scrutation » (3)
- 3) Saisir le chemin du répertoire dans lequel se situe le fichier colis et cliquer sur le bouton « Valider » pour que vos choix soient bien pris en compte (4)



2.3 Procédure manuelle d'import de fichier


Pour effectuer l'import d'un fichier, le plugin doit être installé et connecté. Si ce n'est pas le cas, vous retrouverez la procédure d'installation au chapitre 7 du guide d'utilisation de Coliship. Le format du fichier que vous importez doit aussi être configuré dans la rubrique « Paramètres » pour que ColiShip renseigne correctement les informations sur l'étiquette qui va être générée.

- 1) Une fois le format d'import de fichiers défini, aller dans le menu « Automatiser l'affranchissement ». (1)
- 2) Cliquer sur « Sélectionnez votre fichier » (2) pour choisir le fichier .CSV ou .TXT sur lequel sont alimentées les informations nécessaires pour générer les étiquettes à imprimer.




5) Une fenêtre s'ouvre. Sélectionner votre fichier de données. (3)

6) Cliquer sur « Ouvrir ». (4)



7) Cliquer sur « Importer ». (5)



8) Un message vous informe que l'import est terminé. (6)

Laposte.fr COLVIEW TARIFS GÉNÉRAUX AIDE FR

ColiShip

EXPÉDIER UN COLIS

ÉDITER UN BORDEREAU RETOUR

AUTOMATISER L'AFFRANCHISSEMENT

HISTORIQUE

ADRESSES

PARAMÈTRES

Affranchir automatiquement Imprimante auto : [à configurer](#)

2 bordereaux

Rechercher [X] [QR]

Tout imprimer Tout sélectionner

| | | | | |
|---------------------------|---|---|--|------------------|
| N° colis EXP21608 - | Tandia Franck 271 route de Pierresse... 40560 Vielle saint Giro... | Colissimo Domicile Poids unitaire en Kg 4.... - | Total H.T. : 11,82€ Dont options : 0€ | [Pencil] [Trash] |
| N° colis EXP21629 - | SERAFIN Alexandre 1010 chemin de bois ... 33240 saint andré de c... | Colissimo Domicile Poids unitaire en Kg 3.... - | Total H.T. : 11,07€ Dont options : 0€ | [Pencil] [Trash] |

9) En cas d'erreur lors de l'import, cliquer sur le crayon de la ligne concernée afin d'identifier l'erreur remontée. (7)

ColiShip

EXPÉDIER UN COLIS

ÉDITER UN BORDEREAU RETOUR

AUTOMATISER L'AFFRANCHISSEMENT

HISTORIQUE

ADRESSES

PARAMÈTRES

Affranchir automatiquement Imprimante auto : [à configurer](#)

84 bordereaux dont 84 en erreur [\[supprimer\]](#)

Rechercher [X] [QR]

Tout sélectionner

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| N° colis - - | - CodeProduit, Referenc... Commune -, Adresse2 | - Poids unitaire en Kg 0 ... - | Total H.T. : 0€ Dont options : 0€ | (7) [Pencil] [Trash] |
| N° colis - - | - DOM, 187975, 6A06414... HAGENTHAL-LE-BAS ... | - Poids unitaire en Kg 0 ... - | Total H.T. : 0€ Dont options : 0€ | [Pencil] [Trash] |
| N° colis - - | - COLI, 188067, CP0322... SORAGA -, FR | - Poids unitaire en Kg 0 ... - | Total H.T. : 0€ Dont options : 0€ | [Pencil] [Trash] |

3. Paramétrage du format des données à importer

3.1 À partir d'un fichier existant au format .FMT

- Si vous êtes un ancien utilisateur d'INET, veuillez-vous référer au guide de migration vers ColiShip pour découvrir comment exporter votre fichier .FMT depuis INET et comment l'importer sur ColiShip.
- Si vous êtes client d'une plate-forme e-commerce qui vous fournit un fichier .FMT.

1) Récupérer le fichier au format .FMT généré par la plate-forme.

2) Importer le fichier dans ColiShip dans le menu « Paramètres / Import / Chargement d'un fichier .FMT ».

ColiShip

Mes paramètres

IMPRIMANTE BORDEREAU DE TRANSPORT RETOUR DÉCLARATION DOUANIÈRE IMPORT EXPORT

Importation de colis

☒ Importation manuelle ☐ Importation par scrutation

☐ Sauvegarder les destinataires importés

☐ Contrôler la correspondance code postal-commune lors de l'import de colis

Valider

Chargement d'un fichier .FMT

Si vous utilisez un fichier spécifique créé à l'aide d'Expéditeur INET (répertoire EXPINET) ou Coliship, téléchargez ici le fichier .FMT

Sélectionner votre fichier .FMT **Importer**

Définition d'un format personnalisé

3. Les champs du fichier .FMT sélectionné et importé, apparaissent alors dans le tableau « Données à importer ». Le format est automatiquement appliqué.

ColiShip

EXPÉDIER UN COLIS

EDITER UN COLIS
RETOUR

AUTOMATISER
L'AFFRANCHISSEMENT

HISTORIQUE

ADRESSES

PARAMÈTRES

COMMANDE

Données colis

Données disponibles

83 données

RECHERCHER

Adresse 1 de l'expéditeur : Numéro et libellé de voie

Adresse 2 de l'expéditeur : Etage, couloir, escalier, appartement

Adresse 2 du destinataire : Etage, couloir, escalier, appartement

Adresse 3 de destinataire : Entrée, bâtiment, immeuble, résidence

Adresse 3 de l'expéditeur : Entrée, bâtiment, immeuble, Résidence

Adresse 4 de l'expéditeur : Lieu dit ou autre mention

Adresse 4 du destinataire : Lieu dit ou autre mention

Adresse e-mail de l'expéditeur

Adresse ligne 1 point de retrait Inter

Adresse ligne 2 point de retrait Inter

Appliquer ce format

Réinitialiser le format

Données à importer

13 données

2 - Nom du destinataire

3 - Prénom du destinataire

4 - Adresse 1 du destinataire : Numéro et libellé de voie

5 - Code postal du destinataire

6 - Commune du destinataire

7 - Code pays du destinataire

8 - Adresse e-mail du destinataire

9 - Portable du destinataire

10 - Téléphone destinataire

11 - Poids

Télécharger ce format

3.2 À partir du format INET Standard

L'import au format INET Standard ne concerne que les clients utilisant précédemment l'application INET. Il est toutefois recommandé d'utiliser un format personnalisé afin de contrôler exactement les informations renseignées sur les colis générées par Coliship (voir le paragraphe 3.4).

Le fichier de format INET standard est un fichier de données de longueur fixe au format .TXT, qui est importé par défaut dans l'application Expeditor INET.

Coliship permet d'importer directement les fichiers de données au format INET standard sans avoir à renseigner de format personnalisé.

Exemple de fichier de colis INET :

```
EXPBL19050409.....20190606A2P 8059432-040189.....robin.....9 allée les pins verts.....33450.....saucata...
EXPBL19050410.....20190606CDB 8363942-036062.....Melissa.....19 RUE MARCEL BONIN BP1479.....97500.....Saint-Pierre
CH2Collant Beaulieu Le Bourge0010018000001.00611596.....FR
CH2Collant Beaulieu Le Bourge0010018000001.00611596.....FR
```

On présente ci-dessous un extrait de la structure du format INET Standard.
Pour plus d'informations sur les caractéristiques du format, veuillez-vous référer à la documentation de l'application EXPEDITOR INET.

[GENERAL]
DELIMITE=N
FINDELIGNE=CRLF
Unité poids=G
CN23=O
EntetLigneArticle=CN2
UnitéPoidsARTICLE=G
[CHAMPS]
EntetLigneColis=1,3
ReferenceExpedition=4,35
DateCreation=39,8
CodeProduit=47,4
CodeExpéditeur=51,6
CodeDestinataire=57,17
NomDestinataire=74,35
Adresse1=109,35
Adresse2=144,35
Adresse3=179,35
CodePostal=214,9
Commune=223,35
CodePays=258,3
InstructionLivraison=261,70
Filler
Poids=343,15
MontantCRBT=358,15
Filler
MontantADV=376,15
Filler
HorsGabarit=393,1
Filler
Telephone=412,25
Filler
Recommandation=441,1
AvisReception=442,1
FTD=443,1
InstructionNonLivraison=444,1
Mail=445,75

Chaque champ est décrit par :

- Son nom technique
- Sa position sur la ligne (1er chiffre)
- Sa Longueur (2ème chiffre)

La position du champ suivant est calculée
en ajoutant la Longueur du champ précédent

3.3 Description du format minimal d'import de colis

En cliquant sur le bouton « Supprimer le format », il est possible d'appliquer un format minimal d'import (par défaut).

ColiShip

Mes paramètres

IMPRIMANTE BORDEREAU DE TRANSPORT RETOUR DÉCLARATION DOUANIÈRE **IMPORT** EXPORT

Importation de colis

☒ Importation manuelle ☐ Importation par scrutation

☐ Sauvegarder les destinataires importés

☐ Contrôler la correspondance code postal-commune lors de l'import de colis

Valider

Chargement d'un fichier .FMT

Si vous utilisez un fichier spécifique créé à l'aide d'Expedito INET (répertoire EXPINET) ou Coliship, téléchargez ici le fichier .FMT

Supprimer le format

SPECIFICOL SUISSE et CHINE avec CN23.FMT Importer

Le format par défaut comporte les champs suivants :

| Données à importer | |
|---|--------------------------|
| 6 données | <input type="checkbox"/> |
| 1 - Nom du destinataire | <input type="checkbox"/> |
| 2 - Adresse 1 du destinataire : Numéro et libellé de voie | <input type="checkbox"/> |
| 3 - Code postal du destinataire | <input type="checkbox"/> |
| 4 - Commune du destinataire | <input type="checkbox"/> |
| 5 - Code pays du destinataire | <input type="checkbox"/> |
| 6 - Poids | <input type="checkbox"/> |

Une fois appliqué, ce format indique uniquement les champs obligatoires pour effectuer un import. Il n'est donc pas possible, même dans le cadre d'une personnalisation des champs, de supprimer l'un de ces champs lors de l'import.

3.4 Personnaliser son format d'import dans Coliship

Dans l'onglet « Paramètres » de Coliship, vous avez la possibilité de personnaliser votre propre format d'import de données. Pour cela :

- 1) Sélectionner les caractéristiques qui définiront la structure de votre fichier et le format d'importation en cliquant sur les menus déroulants **(1)**

Définition d'un format personnalisé

Caractéristiques

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| Délimiteur | Séparateur | Type de saut de ligne | Identifiant de ligne colis | Identifiant de ligne CN23 | Poids colis | Poids article |
| vide | ; | Type Windows | max. 10 caractères | max. 10 caractères | G | G |

Champs à importer

☐ Définir le format de la CN23

(1)

Chaque caractéristique présente les choix suivants :

| Délimiteur | Séparateur | Type de saut de ligne | Identifiant de ligne colis | Identifiant de ligne CN 23 | Poids colis | Poids article |
|---------------------|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|
| ; , Tab ` / ! LF CR | Vide " " | Windows, Mac OS, Linux | Champ alphanumérique | Champ alphanumérique | Kg, g | Kg, g |

- 2) En cas de déclaration douanière, cochez la case « Définir le format de la CN23 » **(3)** : les cases « Identifiant de la ligne CN23 » puis « Poids article » s'affichent dans les caractéristiques **(4)**

Définition d'un format personnalisé

Caractéristiques

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| Délimiteur | Séparateur | Type de saut de ligne | Identifiant de ligne colis | Identifiant de ligne CN23 | Poids colis | Poids article |
| vide | ; | Type Windows | max. 10 caractères | max. 10 caractères | G | G |

Champs à importer

☒ Définir le format de la CN23

(3) **(4)** **(4)'**


- 3) Recherchez et choisissez les données que vous souhaitez importer en les cochant dans la colonne « Données disponibles » **(5)**

- 4) Cliquer sur les champs en maintenant le clic et glisser les champs dans la colonne « Données à importer » (6)


- 5) Pour enlever des données à importer (7), sélectionner les champs à enlever puis cliquer sur la petite poubelle (8)

- 6) Les champs concernant la CN23 apparaissent lorsque vous cochez la case « Définir le format de la CN23 » en haut de la page (3). Le procédé de sélection des champs à importer est le même que pour les étapes précédentes (5), (6), (7), (8).

- 7) Une fois que vous avez terminé la personnalisation de votre format d'import, cliquer sur « Appliquer le format » (9).
- 8) Une fenêtre apparaît afin de confirmer que vous souhaitez modifier le format d'import. Cliquer sur « Valider » (10).



- 9) Une notification vous confirme que le nouveau format a été pris en compte (11).



- 10) Vous avez aussi la possibilité de télécharger le format d'import que vous venez de créer. Pour cela, cliquer sur « Télécharger ce format » (12).
- 11) Le fichier est téléchargé et vous pouvez le récupérer dans le dossier de « Téléchargement » de votre ordinateur (13). Ce fichier peut servir de sauvegarde du format de l'import que vous venez de paramétrer.

Laposte.fr

ColiShip

EXPÉDIER UN COLIS

EDITER UN BORDEREAU RETOUR

AUTOMATISER L'AFFRANCHISSEMENT

HISTORIQUE

ADRESSES

PARAMÈTRES

Porteur du destinataire

Numéro de colis origine

10 - Code postal de l'expéditeur

Données CN23

Données disponibles

8 données RECHERCHER

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Date de facture colis origine | <input type="checkbox"/> |
| Référence de l'article | <input type="checkbox"/> |
| N° tarifaire tarif | <input type="checkbox"/> |
| N° de colis origine | <input type="checkbox"/> |
| Quantité | <input type="checkbox"/> |
| Poids unitaire en kg | <input type="checkbox"/> |
| Numéro de facture colis origine | <input type="checkbox"/> |
| Devise | <input type="checkbox"/> |

Données à importer

6 données

| | |
|--|--------------------------|
| 1 - Observations | <input type="checkbox"/> |
| 2 - Type d'enregistrement de l'article | <input type="checkbox"/> |
| 3 - Impression de la CN23 | <input type="checkbox"/> |
| 4 - Pays d'origine | <input type="checkbox"/> |
| 5 - Valeur unitaire HT en € | <input type="checkbox"/> |
| 6 - Libellé article | <input type="checkbox"/> |

Appliquer ce format

Télécharger ce format

Tout afficher

SPECIFCOL (4).FMT

(13)

- 12) Le bouton « Réinitialiser le format » permet de revenir au format qui était paramétré avant les derniers ajouts ou suppressions de colonnes dans le tableau « données à importer » (14).

Si vous possédez plusieurs sous-comptes et que vous faites de l'import de fichier de colis sur un utilisateur avancé, en saisissant le numéro du compte (champ en import) pour chaque colis, les étiquettes seront automatiquement rattachées au bon compte.

3.5 Structure d'un fichier de format .FMT

Ci-dessous, on présente un exemple de fichier .FMT paramétré dans Coliship ainsi que la description des différents blocs.

| | |
|--|---|
| [GENERAL] DELIMITE=0 SEPARATEUR=59 DELIMITEUR=RIEN FINDELIGNE=CRLF Unité poids=G CN23=0 EntetLigneColis=EXP EntetLigneArticle=CN2 UnitePoidsARTICLE=G | Informations du bloc "Caractéristiques" de la page Paramètres\Import |
| [CHAMPS] Adresse1Expéditeur=1 CodePostalExpéditeur=2 CodePays=3 CodePostal=4 Commune=5 EnteteLigneColis=6 Adresse1=7 Mail=8 NomDestinataire=9 NomCommercialChargeur=10 Poids=11 CodeProduit=12 LivraisonAvecSignature=13 LivraisonAvecEngagementDeDelais=14 | Liste des champs paramétrés dans le tableau "Données à importer" de la page Paramètres\Import |
| [CN23] EntetLigneArticle=1 LibelleArticle=2 NumTarifaire=3 PaysOrigine=4 PoidsArticle=5 Quantite=6 ValeurArticle=7 DateFactureColis=8 ObservationCN23=9 ReferenceArticle=10 CN23Imprimee=11 | Nom du champ technique et le numéro de colonne dans l'ordre d'apparition dans le fichier de données |
| | Informations du bloc "Données CN23" de la page Paramètres\Import |

4. Description des champs à importer

Le tableau ci-dessous fournit une description des champs disponibles actuellement dans COLISHIP, ainsi que la correspondance avec les noms techniques.

On présente également les règles de gestion appliquées sur certains champs.

| Colonne | Libellé du champs du tableau "Données disponibles" | Nom technique dans fichier FMT | Champ IHM | IHM | Remarques/règles de Gestion | Valeurs possibles | Taille Max |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------|------------|
| Champs Expéditeur et Destinataire | | | | | | | |
| 1 | Adresse 1 de l'expéditeur : Numéro et libellé de voie | Adresse1Expéditeur | N° et Voie | "Bloc Expéditeur" / page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 2 | Adresse 1 du destinataire : Numéro et libellé de voie | Adresse1 | N° et Voie | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | Ne pas renseigner l'adresse du Point Retrait ici. | Alphanumérique | 35 |
| 3 | Adresse 2 de l'expéditeur : Etage, couloir, escalier, appartement | Adresse2Expéditeur | Etage, couloir, escalier, appartement | "Bloc Expéditeur" / page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 4 | Adresse 2 du destinataire : Etage, couloir, escalier, appartement | Adresse2 | Etage, couloir, escalier, appartement | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | Ne pas renseigner l'adresse du Point Retrait ici. | Alphanumérique | 35 |
| 5 | Adresse 3 de destinataire : Entrée, bâtiment, immeuble, résidence | Adresse3 | Entrée, bâtiment, immeuble, résidence | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 6 | Adresse 3 de l'expéditeur : Entrée, bâtiment, immeuble, Résidence | Adresse3Expéditeur | Entrée, bâtiment, immeuble, résidence | "Bloc Expéditeur" / page "Expédier un colis" | Ne pas renseigner l'adresse du Point Retrait ici. | Alphanumérique | 35 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|--|---|---|----|
| 7 | Adresse 4 de l'expéditeur : Lieu dit ou autre mention | Adresse4Expediteur | Lieu dit ou autre mention | "Bloc Expéditeur" / page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 8 | Adresse 4 du destinataire : Lieu dit ou autre mention | Adresse4 | Lieu dit ou autre mention | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | Ne pas renseigner l'adresse du Point Retrait ici. | Alphanumérique | 35 |
| 9 | Adresse e-mail de l'expéditeur | MailExpediteur | Email | "Bloc Expéditeur" / page "Expédier un colis" | Format à respecter : XXX@XXX.XXX | Alphanumérique | 75 |
| 10 | Adresse e-mail du destinataire | Mail | Email | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | Obligatoire pour les envois hors domicile Format à respecter : XXX@XXX.XXX | Alphanumérique | 75 |
| 11 | Adresse ligne 1 point de retrait Inter | Adresse1PointRetraitInter | N° et voie | popup "Saisie d'un point de retrait international" | | Alphanumérique | 35 |
| 12 | Adresse ligne 2 point de retrait Inter | Adresse2PointRetraitInter | N° et voie | popup "Saisie d'un point de retrait international" | | Alphanumérique | 35 |
| 13 | Adresse ligne 3 point de retrait Inter | Adresse3PointRetraitInter | Lieu dit/ complément | popup "Saisie d'un point de retrait international" | | Alphanumérique | 35 |
| 14 | Adresse ligne 4 point de retrait Inter | Adresse4PointRetraitInter | Etage, couloir, escalier, appartement | popup "Saisie d'un point de retrait international" | | Alphanumérique | 35 |
| 15 | Avis de réception | AvisReception | "Avis de réception" | "Bloc caractéristiques / page "Expédier un colis" | Option "Avis de réception" si le produit le permet. | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |
| 16 | Code Produit | CodeProduit | Code produit | | Code produit à utiliser pour l'étiquette si le compte le possède. Sinon une erreur s'affichera au moment de l'import. Si le champ est renseigné, Coliship ignorera les caractéristiques renseignées sur la ligne. | (BOM,BOS,DOM...) | 4 |
| 17 | Code pays de l'expéditeur | CodePaysExpediteur | Pays | Bloc Expéditeur / page "Expédier un colis" | Code Iso du pays de l'expéditeur (FR, UK, US, CN...) | Alphanumérique | 3 |
| 18 | Code pays du destinataire | CodePays | Pays | Bloc destinataire / page "Expédier un colis" | Code Iso du pays du destinataire (FR, UK, US, CN...) | Alphanumérique | 3 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------------|--|---|---|---|
| 19 | Code pays point de retrait Inter | CodePaysPointRetraitInter | Pays | popup "Saisie d'un point de retrait international" | Code Iso du pays du point relais de destination International (UK, US, CN...) | Alphanumérique | 3 |
| 20 | Code point retrait | CodePointRetrait | Point de retrait | Bloc destinataire / page "Expédier un colis" | Permet d'Afficher le point retrait France et de récupérer l'adresse complète du point retrait (Nom, N° et voie, Code postal, commune). Cette adresse apparait dans le bloc destinataire sur l'étiquette et dans le code à barres 2D (HR code) | Numérique | 6 |
| 21 | Code porte 1 de l'adresse du destinataire | CodePorte1 | Code porte 1 | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 8 |
| 22 | Code porte 2 de l'adresse du destinataire | CodePorte2 | Code porte 2 | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 8 |
| 23 | Code postal de l'expéditeur | CodePostalExpéditeur | code postal | | Le format renseigné doit respecter le pays associé. | Alphanumérique | 9 |
| 24 | Code postal de l'importateur | ImportateurZipcode | code postal | popup "Adresse de l'importateur" | Le format renseigné doit respecter le pays associé. | Alphanumérique | 9 |
| 25 | Code postal du destinataire | CodePostal | Code Postal | "Bloc destinataire" / page "Expédier un colis" | Le format renseigné doit respecter le pays associé. | Alphanumérique | 9 |
| 26 | Code postal point de retrait Inter | CPPointRetraitInter | Code Postal | popup "Saisie d'un point de retrait international" | Ne pas renseigner l'adresse du Point Retrait ici. | Alphanumérique | 9 |
| 27 | Code réseau | CodeReseauPointRetrait | Type de point | popup "Saisie d'un point de retrait international" | Identifiant du type de point correspondant aux libellés "Bureau de poste, commerçant, consigne" | Code réseau du Point Retrait R03 = PICKUP R12 = point BPOST X00 = point Poste autres Vide = point en France | 3 |
| 28 | Colis retour imprimé | ColisRetourImprime | Générer le colis retour | "Bloc caractéristiques / page "Expédier un colis" | Flag permettant de générer également le colis retour en plus du colis aller | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--|--|--|---|----|
| 29 | Commune de l'expéditeur | CommuneExpediteur | Commune | "Bloc Expéditeur" / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 30 | Commune de l'importateur | ImportateurCity | Commune | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 35 |
| 31 | Commune du destinataire | Commune | Commune | Bloc destinataire / page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 32 | Commune point de retrait Inter | CommunePointRetraitInter | Commune | popup "Saisie d'un point de retrait international" | | Alphanumérique | 35 |
| 33 | Date de dépôt | DateCreation | Date de dépôt | Bloc caractéristiques / Page "Expédier un colis" | La date ne peut pas être inférieure à la date du jour Format à respecter : AAAAMMJJ | Alphanumérique | 8 |
| 34 | E-mail de l'importateur | ImportateurMail | E-mail | popup "Adresse de l'importateur" | Format à respecter : XXX@XXX.XXX | Alphanumérique | 75 |
| 35 | En-tête de ligne colis | EntenteLigneColis | | | Entête permettant de distinguer les lignes décrivant les informations de l'Expéditeur/destinataire de celle de la CN23 | Alphanumérique | 10 |
| 36 | Entrée / bâtiment / immeuble / résidence de l'importateur | ImportateurAdresse2 | Entrée, bâtiment, immeuble, résidence | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 35 |
| 37 | Etage / couloir / escalier / appartement de l'importateur | ImportateurAdresse1 | N° et voie | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 35 |
| 38 | Veuillez expliquer | Explications | Veuillez expliquer | Bloc déclaration douanière | Champ affiché si la nature de l'envoi = 'Autre' | Alphanumérique | 35 |
| 39 | FTD(Franc de taxes et de droits) | FTD | Franç taxes de Droit | "Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Case à cocher de l'option "Franc taxes de Droit" Apparaît sur l'étiquette | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |
| 40 | Facture proforma imprimée | ProformaImprimee | Générer la facture Pro forma | "Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Flag permettant d'imprimer la facture Proforma lors de l'impression du colis aller | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|------------------------------------|--|--|---|----|
| 41 | Format volumineux | HorsGabarit | Format volumineux ou rouleau | | Radio bouton coché dans l'hm. Permet de calculer le Prix en fonction du gabarit | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |
| 42 | Hauteur du colis en mm | HauteurColis | hauteur/Dimensions du colis en cm | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Permet de calculer le poids Volumétrique | Numérique | 3 |
| 43 | Identifiant abonné Colissimo Pass | NumCPASSID | Identifiant abonné Colissimo Pass | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Numéro d'identification de l'abonné Colissimo Pass (destinataire) | Alphanumérique | 32 |
| 44 | Identifiant point IPC | IdPointRetraitInter | Point de retrait | popup "Saisie d'un point de retrait international" | | Alphanumérique | 35 |
| 45 | Instruction de livraison | InfoLivraison | Instruction de livraison | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 70 |
| 46 | Instruction de non livraison(Type de retour) | InfoNonLivraison | En cas de non livraison | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Le champ n'apparaît que pour le produit Expert International et pour des pays des zones tarifaires 4 à 6 incluses. | Liste valeurs : 1 = Prioritaire 2 = Abandon Défaut : 1 | 1 |
| 47 | Interphone de l'adresse du destinataire | Interphone | Interphone | "Bloc destinataire" / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 30 |
| 48 | Langue de notification | LangueNotification | Langue de Notification | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Il est recommandé de renseigner la langue de notification pour l'offre Colissimo Domicile et point de retrait à destination de la Belgique et dans le cas de pays multi langue | Alphanumérique : FR, NL, DE, ES... | 2 |
| 49 | Largeur du colis en mm | LargeurColis | Largeur /Dimensions du colis en cm | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Permet de calculer le poids Volumétrique | Numérique | 3 |
| 50 | Lieu dit / complément de l'importateur | ImportateurAdresse4 | Etage / couloir | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 35 |
| 51 | Livraison avec engagement de délais | LivraisonAvecEngagementDeDelais | Engagement de délai | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Case à cocher de l'option, permet d'indiquer si la livraison doit être avec ou sans engagement de délais pour les pays compatibles | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----|
| 52 | Livraison avec signature | LivraisonAvecSignature | Livraison avec signature | Bloc caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Case à cocher de l'option : Permet de calculer le tarif | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |
| 53 | Longueur du colis en mm | LongueurColis | hauteur/Dimensions du colis en cm | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Permet de calculer le poids Volumétrique | Numérique | 3 |
| 54 | Montant Assurance | MontantADV | Assurance | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Items de la liste déroulante en fonction du produit : 150,300,500,1000,2000,3000,5000 L'item affiché dans la liste déroulante est la valeur directement inférieure à la valeur du fichier de données (utiliser le « . » si c'est un nombre décimal). La valeur présente dans le fichier de données est affiché dans la partie droite de l'étiquette au format papier ou PDF. Les montants indiqués dans cette documentation peuvent varier en fonction de l'offre Colissimo. | Numérique | 15 |
| 55 | Montant CRBT | MontantCRBT | contre-remboursement | Bloc caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Utiliser le « . » si c'est un nombre décimal. | Numérique | 15 |
| 56 | Nature de l'envoi | NatureEnvoi | Nature de l'envoi | Bloc déclaration douanière/ Page "Expédier un colis" | Pour les envois internationaux. | Liste valeurs : 0 = Echantillon commercial 1 = Document 2 = Cadeau 3 = Retour de marchandises 4 = Vente de marchandises 5 = Autre Défaut : Autre | 1 |
| 57 | Nom commercial de l'expéditeur | ImportateurNom | Nom | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 38 |
| 58 | Nom du destinataire | NomDestinataire | Nom | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|----------------------|---|--|----------------|----|
| 59 | Nom expéditeur | NomCommercialChargeur | Nom | Bloc Expéditeur / Page "Expédier un colis" | Obligatoire pour un colis retour si la raison sociale est absente. | Alphanumérique | 38 |
| 60 | Numéro EORI | NumEori | N° EORI | Bloc déclaration douanière/ Page "Expédier un colis" | Numéro unique d'identifiant communautaire qui doit être utilisé par les entreprises exportant vers l'international | Numérique | 20 |
| 61 | Numéro d'abonné point de retrait Inter | NumeroAbonnePointRetraitInter | Numéro d'abonné | popup "Saisie d'un point de retrait international" | | Alphanumérique | 35 |
| 62 | Numéro de certificat | NumCertificat | | | | Alphanumérique | 25 |
| 63 | Numéro de colis origine | NumeroColisAller | | Bloc déclaration douanière/ Page "Editer un colis retour" | Obsolète | Alphanumérique | 13 |
| 64 | Numéro de compte | NumeroCompte | N° compte | Bloc compte / Page "Expédier un colis" | Géré dans le cas du Multicompte avec un utilisateur avancé | | |
| 65 | Numéro de facture colis origine | NumFacture | N° Facture | Bloc déclaration douanière/ Page "Expédier un colis" | Obsolète | Alphanumérique | - |
| 66 | Numéro de licence | NumeroLicence | | Bloc déclaration douanière/ Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 25 |
| 67 | N° et voie de l'importateur | ImportateurAdresse3 | Lieu dit/ complément | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 35 |
| 68 | Pays de l'importateur | ImportateurCountryIso | Pays | popup "Adresse de l'importateur" | Code Iso du pays de l'expéditeur (FR, UK, US, CN...) | Alphanumérique | 3 |
| 69 | Poids | Poids | Poids en Kg | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Champs obligatoire, en gramme par défaut. Utiliser le « . » pour les décimales. | Numérique | 15 |
| 70 | Portable de l'importateur | ImportateurMobile | Portable | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 25 |
| 71 | Portable du destinataire | Portable | Portable | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | Le format n'est pas contrôlé en import, mais l'interface lors de la modification de colis peut refuser un format incorrect pour le pays. | Alphanumérique | 20 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--|---|----|
| 72 | Prénom du destinataire | Prenom | Prénom | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 29 |
| 73 | Prénom expéditeur | PrenomExpéditeur | Prénom | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 74 | Raison sociale du destinataire | RaisonSociale | Raison sociale | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 38 |
| 75 | Raison sociale expéditeur | RaisonSocialeExpéditeur | Raison sociale | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | Obligatoire pour un colis retour si le nom est absente. | Alphanumérique | 35 |
| 76 | Raison sociale point de retrait Inter | NomPointRetraitInter | | | | Alphanumérique | 35 |
| 77 | Recommandation | Recommandation | | | Obsolète | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |
| 78 | Référence de commande | ReferenceExpedition | Référence de la commande | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Champs libre affiché sur l'étiquette. | Alphanumérique | 35 |
| 79 | Référence de l'importateur | ImportateurReference | Ref.importateur | popup "Adresse de l'importateur" | Obsolète | - | - |
| 80 | Référence destinataire | CodeDestinataire | Référence destinataire | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | Indique la référence du destinataire, notamment pour le carnet d'adresse si l'adresse est enregistrée. | Alphanumérique | 17 |
| 81 | Référence douane | ReferenceDouane | | Bloc déclaration douanière/ Page "Expédier un colis" | Numéro d'identification douanier (par exemple GST – Australie) | Alphanumérique | 20 |
| 82 | Référence expéditeur | CodeExpéditeur | Référence expéditeur | Bloc Expéditeur / Page "Expédier un colis" | Indique la référence de l'expéditeur, notamment pour le carnet d'adresse si l'adresse est enregistrée. | Alphanumérique | 17 |
| 83 | Référence importateur | ReferenceImportateur | Ref.importateur | popup "Adresse de l'importateur" | Référence qui apparaît sur la CN23 avec les données importateur. | Alphanumérique | 35 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|-----------------|--|--|----------------|----|
| 84 | Sans objet | | | | Champ sans objet permettant d'insérer une colonne vide. En particulier pour les fichiers de données INET contenant des champs Filler | - | - |
| 85 | Sans objet 1 | | | | idem | - | - |
| 86 | Sans objet 2 | | | | idem | - | - |
| 87 | Sans objet 3 | | | | idem | - | - |
| 88 | Sans objet 4 | | | | idem | - | - |
| 89 | Sans objet 5 | | | | idem | - | - |
| 90 | Service destinataire | ServiceDestinataire | | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | Lorsque le destinataire est un professionnel | Alphanumérique | 35 |
| 91 | Service expéditeur | ServiceExpéditeur | Service | Bloc Expéditeur / Page "Expédier un colis" | Apparaît sur l'étiquette pour le produit 8R | Alphanumérique | 35 |
| 92 | Tag utilisateur | TagUsers | Tag utilisateur | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Champ libre pour la gestion des filtres dans l'Outil de Suivi Colis et entre ses utilisateurs | Alphanumérique | 70 |
| 93 | Téléphone de l'expéditeur | TelephoneExpéditeur | | Bloc Expéditeur / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 25 |
| 94 | Téléphone de l'importateur | ImportateurTelephone | Téléphone | popup "Adresse de l'importateur" | | Alphanumérique | 25 |
| 95 | Téléphone destinataire | Telephone | Téléphone | Bloc destinataire / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 25 |

| Champs CN23 | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|---|---|---|----|
| 1 | Impression de la CN23 | CN23Imprimee | | Bloc Caractéristiques / Page "Expédier un colis" | Flag permettant d'imprimer la CN23, en même temps que l'étiquette, lorsque la destination le permet | Liste valeurs : 1 = Oui 0 = Non Défaut : 0 | 1 |
| 2 | Date de facture colis origine | DateFactureColis | | Bloc articles / Page "Editer un colis retour" | Champ nécessaire pour éditer des colis retours internationaux | Alphanumérique | 8 |
| 3 | Devise | Devise | | Bloc articles / Page "Expédier un colis" Page "Editer un colis retour" | Champ nécessaire pour éditer des colis retours (EUR, GBP, USD...) | Alphanumérique | 3 |
| 4 | Type d'enregistrement de l'article | EntetLigneArticle | | | Par défaut =CN2, mais peut être personnalisé | Alphanumérique | 3 |
| 5 | N° de colis origine | IdentifiantColisAller | | Bloc articles / Page "Editer un colis retour" | Champ nécessaire pour éditer des colis retours internationaux | Alphanumérique | 25 |
| 6 | Numéro de facture colis origine | NumFacture | | Bloc articles / Page "Editer un colis retour" | Champ nécessaire pour éditer des colis retours internationaux | Alphanumérique | 25 |
| 7 | Libellé article | LibelleArticle | Description | Bloc articles / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 50 |
| 8 | N° tarifaire TARIC | NumTarifaire | N° tarifaire taric | Bloc articles / Page "Expédier un colis" Page "Editer un colis retour" | 6, 8 ou 10 caractères. 6 car pour les DOM Obligatoire si la nature de l'envoi est « Vente de Marchandise » ou « Retour de marchandise » | Numérique | 10 |
| 9 | Observations | ObservationCN23 | | Bloc déclaration douanière / Page "Expédier un colis" | | Alphanumérique | 35 |
| 10 | Pays d'origine | PaysOrigine | Pays d'origine | Bloc articles / Page "Expédier un colis" Page "Editer un colis retour" | Obligatoire si la nature de l'envoi est « Vente de Marchandise » ou « Retour de marchandise » | | |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------------|-----------------------------------|---|--|---------------|----|
| 11 | Poids unitaire en kg | PoidsArticle | Poids unitaire en kg | Bloc articles / Page "Expédier un colis" Page "Editer un colis retour" | La somme des poids des articles doit être inférieur ou égal au poids du colis du Bloc Caractéristiques | 0.001 à 30 Kg | 5 |
| 12 | Quantité | Quantite | Quantité | Bloc articles / Page "Expédier un colis" Page "Editer un colis retour" | | 1 à 99999 | 5 |
| 13 | Référence de l'article | ReferenceArticle | Référence interne de l'article | Bloc articles / Page "Editer un colis retour" | | Numérique | 20 |
| 14 | Valeur unitaire HT en € | ValeurArticle | Valeur unitaire HT en € | Bloc articles / Page "Expédier un colis" Page "Editer un colis retour" | | Numérique | 8 |

5. Evolution du format personnalisé .FMT entre INET et Coliship

5.1 Correspondance entre les champs EXPEDITOR INET et COLISHIP

Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les champs d'EXPEDITOR INET et les champs présents dans le tableau « Données disponibles » de la page "Paramètres\Import" qui peuvent être importés dans COLISHIP.

| Libellé dans EXPEDITOR INET | Nom technique FMT INET | Libellé dans IHM COLISHIP | Nom technique FMT COLISHIP | Taille max du champ | COMMENTAIRES |
|-------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------|
| Adresse 1 | Adresse1 | Adresse 1 du destinataire : Numéro et libellé de voie | Adresse1 | 35 | |
| Adresse 2 | Adresse2 | Adresse 2 du destinataire : Etage, couloir, escalier, appartement | Adresse2 | 35 | |
| Adresse 3 | Adresse3 | Adresse 3 de destinataire : Entrée, bâtiment, immeuble, résidence | Adresse3 | 35 | |
| Adresse 4 | Adresse4 | Adresse 4 du destinataire : Lieu dit ou autre mention | Adresse4 | 35 | |
| Adresse 1 importateur CN23 | AdresseLigne1ImportateurCN23 | Etage / couloir / escalier / appartement de l'importateur | ImportateurAdresse1 | 35 | |
| Adresse 1 Point Retrait Inter | AdresseLigne1PointRetraitInter | Adresse ligne 1 point de retrait Inter | Adresse1PointRetraitInter | 35 | |
| Adresse 2 importateur CN23 | AdresseLigne2ImportateurCN23 | Entrée / bâtiment / immeuble / résidence de l'importateur | ImportateurAdresse2 | 35 | |
| Adresse 2 Point Retrait Inter | AdresseLigne2PointRetraitInter | Adresse ligne 2 point de retrait Inter | Adresse2PointRetraitInter | 35 | |
| Adresse 3 importateur CN23 | AdresseLigne3ImportateurCN23 | N° et voie de l'importateur | ImportateurAdresse3 | 35 | |
| Adresse 3 Point Retrait Inter | AdresseLigne3PointRetraitInter | Adresse ligne 3 point de retrait Inter | Adresse3PointRetraitInter | 35 | |
| Adresse 4 importateur CN23 | AdresseLigne4ImportateurCN23 | Lieu dit / complément de l'importateur | ImportateurAdresse4 | 35 | |
| Adresse 4 Point Retrait Inter | AdresseLigne4PointRetraitInter | Adresse ligne 4 point de retrait Inter | Adresse4PointRetraitInter | 35 | |
| Adresse Ligne 1 Retour | Adresse1Retour | NON MAPPE | | 35 | |
| Adresse Ligne 2 Retour | Adresse2Retour | NON MAPPE | | 35 | |
| Adresse Ligne 3 Retour | Adresse3Retour | NON MAPPE | | 35 | |
| Adresse Ligne 4 retour | Adresse4Retour | NON MAPPE | | 35 | |
| Avis de réception | AvisReception | Avis de réception | AvisReception | 1 | |
| Civilité | Civilite | Inexistant | Inexistant | 1 | |
| Code avoir / promotion | CodeAvoirPromotion | Inexistant | Inexistant | 15 | |
| Code Destinataire | CodeDestinataire | Référence destinataire | CodeDestinataire | 17 | |
| Code expéditeur | CodeExpéditeur | Référence expéditeur | CodeExpéditeur | 6 | |
| Code Pays | CodePays | Code pays du destinataire | CodePays | 3 | |
| Code pays importateur CN23 | CodePaysImportateurCN23 | Pays de l'importateur | ImportateurCountryIso | 2 | |
| Code Pays Point Retrait Inter | CodePaysPointRetraitInter | Code pays point de retrait Inter | CodePaysPointRetraitInter | 2 | |
| Code point de retrait | CodePointRetrait | Code point retrait | CodePointRetrait | 6 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--|--------------------------|----|--|
| Code porte 1 | CodePorte1 | Code porte 1 de l'adresse du destinataire | CodePorte1 | 8 | |
| Code porte 2 | CodePorte2 | Code porte 2 de l'adresse du destinataire | CodePorte2 | 8 | |
| Code Postal * | CodePostal | Code postal du destinataire | CodePostal | 9 | |
| Code postal importateur CN23 | CodePostalImportateurCN23 | Code postal de l'importateur | ImportateurZipcode | 9 | |
| Code Postal Point Retrait Inter | CPPointRetraitInter | Code postal point de retrait Inter | CPPointRetraitInter | 9 | |
| Code Postal Retour | CodePostalRetour | Inexistant | Inexistant | 8 | |
| Code produit | CodeProduit | Code Produit | CodeProduit | 4 | |
| Code réseau point retrait | CodeReseauPointRetrait | Code réseau | CodeReseauPointRetrait | 3 | |
| Commune * | Commune | Commune du destinataire | Commune | 35 | |
| Commune du Point Retrait Inter | VillePointRetraitInter | Commune point de retrait Inter | CommunePointRetraitInter | 35 | |
| Commune Retour | CommuneRetour | Inexistant | Inexistant | 35 | |
| Date d'expédition | DateCreation | Date de dépôt | DateCreation | 8 | |
| E-mail | Mail | Adresse e-mail du destinataire | Mail | 75 | |
| EMail de l'importateur CN23 | MailImportateurCN23 | E-mail de l'importateur | ImportateurMail | 80 | |
| Entête ligne colis | EnteteLigneColis | En-tête de ligne colis | EntenteLigneColis | 10 | |
| FTD | FTD | FTD(Franc de taxes et de droits) | FTD | 1 | |
| Hauteur du colis | HauteurColis | Hauteur du colis en mm | HauteurColis | 3 | |
| Identifiant Pass | IdentifiantPass | Identifiant abonné Colissimo Pass | NumCPASSID | 32 | |
| Id Point Retrait Inter | IdPointRetraitInter | Identifiant point IPC | IdPointRetraitInter | 35 | |
| Instruction de Livraison | InstructionLivraison | instruction de Livraison | instructionLivraison | 70 | |
| Instruction de non livraison | InstructionNonLivraison | Instruction de non livraison(Type de retour) | InfoNonLivraison | 1 | |
| Interphone | Interphone | Interphone de l'adresse du destinataire | Interphone | 30 | |
| Langue de notification | LangueNotification | Langue de notification | LangueNotification | 2 | |
| Largeur du colis | LargeurColis | Largeur du colis en mm | LargeurColis | 3 | |
| Longueur du colis | LongueurColis | Longueur du colis en mm | LongueurColis | 3 | |
| Montant ADV | MontantADV | Montant Assurance | MontantADV | 15 | |
| Montant CRBT | MontantCRBT | Montant CRBT | MontantCRBT | 15 | |
| Nature de l'envoi | NatureEnvoi | Nature de l'envoi | NatureEnvoi | 1 | |
| Nom commercial du chargeur | NomCommercialChargeur | Nom expéditeur | NomCommercialChargeur | 38 | |
| Nom destinataire * | NomDestinataire | Nom du destinataire | NomDestinataire | 35 | |
| Nom destinataire Retour | NomDestinataireRetour | | NON MAPPE | 35 | |
| Nom importateur CN23 | NomImportateurCN23 | Nom importateur | NON MAPPE | 35 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----|-------------------------------------|
| Nom Point Retrait Inter | NomPointRetraitInter | Raison sociale point de retrait Inter | NomPointRetraitInter | 35 | |
| Non mécanisable | HorsGabarit | Format volumineux | HorsGabarit | 1 | |
| Num. Abonné Point Retrait Inter | NumAbonnePointRetraitInter | Numéro d'abonné point de retrait Inter | NumeroAbonnePointRetraitInter | 35 | |
| Numero BIC | NumeroBIC | | Inexistant dans colishop | 11 | |
| Numéro d'affaire | NumeroAffaire | Inexistant | | 35 | |
| Numéro de certificat | NumCertificat | Numéro de certificat | NumCertificat | 25 | |
| Numéro de commande | NumeroCommande | | Inexistant | 35 | |
| Numéro de facture | NumFacture | N° facture | NON MAPPE | 25 | |
| Numéro de licence | NumeroLicence | Numéro de licence | NumeroLicence | 25 | |
| Numero IBAN | NumeroIBAN | | Inexistant | 27 | |
| Observation CN23 | Observations | Observations | ObservationCN23 | 75 | |
| Poids | Poids | Poids | Poids | 15 | |
| Portable | Portable | Portable du destinataire | Portable | 10 | |
| Portable de l'importateur | TelephonePortableImportateurCN23 | Portable de l'importateur | ImportateurMobile | 25 | |
| Portable international | PortableInternational | Portable du destinataire | Portable | 20 | |
| Prénom | Prenom | Prénom du destinataire | Prenom | 29 | |
| Prénom importateur CN23 | PrenomImportateurCN23 | Prénom Importateur | NON MAPPE | 35 | |
| Raison sociale | RaisonSociale | Raison sociale du destinataire | RaisonSociale | 38 | |
| Raison sociale importateur CN23 | RaisonSocialeImportateurCN23 | Raison sociale importateur | NON MAPPE | 35 | |
| Recommandation | Recommandation | Recommandation | Recommandation | 1 | |
| Référence expédition | ReferenceExpedition | Référence de commande | ReferenceExpedition | 35 | |
| Référence importateur CN23 | ReferenceImportateurCN23 | Référence importateur | ReferenceImportateur | 50 | |
| | | Référence de l'importateur | ImportateurReference | | OBSOLETE |
| Téléphone | Telephone | Téléphone destinataire | Telephone | 25 | |
| Téléphone fixe de l'importateur CN23 | TelephoneImportateurCN23 | Téléphone de l'importateur | ImportateurTelephone | 25 | |
| Ville importateur CN23 | VilleImportateurCN23 | Commune de l'importateur | ImportateurCity | 35 | |
| -- Sans objet -- | | Sans objet | -- Sans objet -- | 75 | Sans objet à Sans objet5 : 5 champs |
| | | Sans objet 1 | | | |
| | | Sans objet 2 | | | |
| | | Sans objet 3 | | | |
| | | Sans objet 4 | | | |
| | | Sans objet 5 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----|---|
| | | Numéro de colis origine | NumeroColisAller | 13 | Tableau données colis : OBSOLETE dans COLISHIP |
| | | Numéro de facture colis origine | NumFacture | | Tableau données colis : OBSOLETE dans COLISHIP |
| CHAMPS CN23 | | | | | tableau CN23 |
| Date facture origine | DateFactureOrigine | Date de facture colis origine | DateFactureColis | 8 | |
| Entête ligne CN23 | EntetLigneArticle | Type d'enregistrement de l'article | EntetLigneArticle | 25 | |
| Numéro de colis d'origine | NumeroColisOrigine | N° de colis origine | IdentifiantColisAller | 13 | tableau CN23 |
| Numéro de facture d'origine | NumeroFactureOrigine | Numéro de facture colis origine | IdentifiantFactureAller | 35 | |
| Libellé article | LibelleArticle | Libellé article | LibelleArticle | | |
| Référence en douane | NumeroGST | Référence douane | ReferenceDouane | 20 | Champ basculé dans les champs du colis dans Coliship |
| Numéro EORI | NumeroEORI | Numéro EORI | NumEori | 20 | Champ basculé dans les champs du colis dans Coliship |
| Numéro tarifaire | NumTarifaire | N° tarifaire TARIC | NumTarifaire | 11 | |
| Pays d'origine | PaysOrigine | Pays d'origine | PaysOrigine | 3 | |
| Poids article | PoidsArticle | Poids unitaire en kg | PoidsArticle | 5 | |
| Prix article | ValeurArticle | Valeur unitaire HT en € | ValeurArticle | 8 | |
| Quantité article | Quantite | Quantité | Quantite | 3 | |

5.2 Nouveaux champs COLISHIP inexistant dans EXPEDITOR INET

Le tableau ci-dessous présente certains champs existants dans le tableau Données disponibles de la page "Paramètres\Import" qui peuvent être importés et qui n'existent pas dans EXPEDITOR INET.

| Libellé du champ | Nom technique du fichier FMT |
|---|---------------------------------|
| Adresse 1 de l'expéditeur : Numéro et libellé de voie | Adresse1Expéditeur |
| Adresse 2 de l'expéditeur : Etage, couloir, escalier, appartement | Adresse2Expéditeur |
| Adresse 3 de l'expéditeur : Entrée, bâtiment, immeuble, Résidence | Adresse3Expéditeur |
| Adresse 4 de l'expéditeur : Lieu-dit ou autre mention | Adresse4Expéditeur |
| Adresse e-mail de l'expéditeur | MailExpéditeur |
| Code pays de l'expéditeur | CodePaysExpéditeur |
| Code postal de l'expéditeur | CodePostalExpéditeur |
| Colis retour imprimé | ColisRetourImprime |
| Commune de l'expéditeur | CommuneExpéditeur |
| Devise | Devise |
| Facture proforma imprimée | ProformaImprimee |
| Impression de la CN23 | CN23Imprimee |
| Livraison avec engagement de délais | LivraisonAvecEngagementDeDelais |
| Livraison avec signature | LivraisonAvecSignature |
| Nom commercial de l'expéditeur | ImportateurNom |
| Numéro de compte | NumeroCompte |
| Observations | ObservationCN23 |
| Prénom expéditeur | PrenomExpéditeur |
| Raison sociale expéditeur | RaisonSocialeExpéditeur |
| Référence de l'article | ReferenceArticle |
| Service destinataire | ServiceDestinataire |
| Service expéditeur | ServiceExpéditeur |
| Tag utilisateur | TagUsers |
| Téléphone de l'expéditeur | TelephoneExpéditeur |
| Veuillez expliquer | Explications |

6. Assistance

Si vous rencontrez des difficultés, contactez le centre de services au :
0825 086 005*, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 8h à 18h.

**(Coût de l'appel : 0,15€ TTC/min depuis un téléphone fixe)*